



**Индивидуальный предприниматель Магомедрагимов
Артем Рабаданович**

ИНН 233612148733
ОГРНИП 315237000006588
Р/с 40802810500030000756
КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



353834, Краснодарский край, Красноармейский район,
станция Чебургольская, ул.Красноармейская, д.26
Тел.: 8(918)989-39-69
E-mail: ploshadki-kubani@mail.ru
ploshadki-kubani.ru

СПАСИБО за приобретение нашей продукции!

ВНИМАНИЮ УСТАНОВЩИКА

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу изучить инструкцию по безопасной эксплуатации!



Внимательно прочитайте паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС и РС.

ПС; РС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а так же в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Во избежание получения травм НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- присутствие и участие детей при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия детьми;
- проведение занятий детей на изделии без присмотра взрослых.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- Не использовать изделие не по назначению;
- Следить за другими детьми, пока сам занимаешься на оборудовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь с нескользящими подошвами, удобную одежду(исключить цепочки, шарфы, особенно с помпонами на концах, элементы одежды со шнурками, галстуки и т.д.).Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме и удушению.
- Следить за тем, чтобы не были приспособлены к оборудованию неприемлемые элементы, такие как: скакалки, веревки для белья, кабели и цепи, собачьи поводки и т.п.Они могут стать причиной травм и удушения.
- Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!!!!
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ПОД
ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

1.1 Наименование: Игровой комплекс

1.2 Предприятие: ИП Магомедрагимов А.Р.

1.3 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие:
ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52168.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА(L)	5330
ШИРИНА(В)	3980
ВЫСОТА(Н)	3000
ВЕС,НЕТТО(КГ)	
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА	От 3 до 14 лет
СРОК СЛУЖБЫ	5 ЛЕТ

3.УСТРОЙСТВО

Игровой комплекс, предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х до 14 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка,
- развивающие координацию движений, преодоления страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Брус-основание, сорт АВ, сечение 100х100	10	
2	Скат горки 900 мм	1	
3	Пол	1	
4	Крыша	1	
5	Лестница с перилами	1	
6	Мостик	1	
7	Баскетбольный щит	1	
8	Баскетбольное кольцо	1	
9	Лаз	3	


Сведения по примененным материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Игровой комплекс, соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ИЮЛЬ 2022 г.

М.П. 
личная подпись инициалы и фамилия

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ – Игровой комплекс, подвергнут консервации на ИП Магомедрагимов А.Р., Красноармейский район ст.Чебургольская, согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

м.п.

Консервацию провел _____

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Игровой комплекс, упакован ИП Магомедрагимов А.Р., Красноармейский район ст.Чебургольская, ул.Красноармейская 26, согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____

м.п.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Игровой комплекс, требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 24 месяца со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

9 РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок карусели в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРЕНЕНИИ

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранения	Снятия с хранения		

11 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию(расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

12 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа изделия, его составной части ли элемента конструкции	Характер(внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Приращение

13 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

14 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата поставлено в ремонт	Дата выхода из ремонта	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

15 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

2. Установка игрового комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 5000х5000 мм.

3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

16 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТ ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Игровой комплекс, предназначен для детей от 3 до 14 лет.

2. Игровой комплекс, представляет собой модульную конструкцию.

3. Игровой комплекс, используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации

оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	–	–
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновое покрытие на гравии		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия

17 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации качалки на пружине проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

18 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта

(владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

19 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.